



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.05.000.M.001624 11.24 от 28.11.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур - перечень в приложении

Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольский центр специализированной медицинской помощи", Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, №99 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольский центр специализированной медицинской помощи", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 52В, пом. 6-10, 20-22 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН, 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) ООО "ЭКСПЕРТТЕЛЕКОМ" № 2095 от 15.11.2024 г. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710125 от 01.02.2016 г.

Заключение действительно до 29.11.2029 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3711578



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 26.01.05.000.М.001624.11.24 ОТ 28.11.2024 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий
Тип аппарата: рентгеновский стоматологический диагностический
Марка аппарата: X-mind DC
Фирма, завод-изготовитель: Сателек С.А.С.
Заводской №: D42591
Год выпуска: 2018
Год ввода в эксплуатацию: 2019
Ном. напряжение: 70 кВ
Ном. сила тока: 8 мА
Вид работ: рентгенодиагностика



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.07.000.М.001616.11.24 ОТ 26.11.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. Работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности

ООО "Ставропольский центр специализированной медицинской помощи", Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. №99 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольский центр специализированной медицинской помощи", Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, д. 52В, пом 6-10, 20-22 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 14.11.2024 г. №2093 ООО "ЭКСПЕРТТЕЛЕКОМ", Аттестат аккредитации RA RU.710125 дата включения аккредитованного лица в реестр 01.02.2016г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3711570